

**Materialauszug / Liste de matériel / Estratto del materiale**

Firma/Maison/Ditta: \_\_\_\_\_ K-Nr./N° cl./No cl.: \_\_\_\_\_

 Bestellung/Commande/Ordinazione

Datum/Date/Data: \_\_\_\_\_

Objekt/Objet/Oggetto: \_\_\_\_\_ Com-Nr./N°/No: \_\_\_\_\_

Termin/Délai/Termine: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/Responsable/Responsabile: \_\_\_\_\_

Lieferadresse/Adresse de livraison/Indirizzo: \_\_\_\_\_

 Firma/Maison/Ditta Objekt/Objet/Oggetto**Optifitt-Serra aus Rotguss - en bronze - in bronzo****2024**


Die Verpackungseinheit (VE) ist 1, Ausnahmen sind speziell erwähnt.


L'unité d'emballage (VE) est de 1, les exceptions sont mentionnées spécialement.


L'unità di imballaggio (VE) è 1, le eccezioni sono specificatamente indicate.


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Montage-Equerre de raccordement prolongée Optifitt-Serra-Montaggio-Gomito prolungato, con filetto ...	
<b>79000.21</b>	–	1/2 x 1/2 x 45	
<b>79000.22</b>	–	1/2 x 1/2 x 90	
<b>79000.23</b>	–	1/2 x 1/2 x 150	
		Bouchon de fermeture, pour équerre de raccordement, ... Tappo di chiusura, per gomito, adatto per la prova di ...	
<b>79004.04</b>	–	1/2 VE 5	
		Barrette de fixation, pour raccordement double Dima di montaggio, per collegamento doppio	
<b>79010.22</b>	–	120 VE 5	
<b>79010.23</b>	–	153 VE 5	
		Barrette de fixation, avec manchon, pour raccordement ... Dima di montaggio, con manicotto, per collegamento doppio	
<b>79015.23</b>	–	153 VE 5	
		Optifitt-Serra-Equerre Optifitt-Serra-Gomito	
<b>90001.02</b>	–	1/4 VE 5	
<b>90001.03</b>	212.511	3/8 VE 5	
<b>90001.04</b>	212.512	1/2 VE 5	
<b>90001.05</b>	212.513	3/4 VE 5	
<b>90001.06</b>	212.514	1 VE 5	
<b>90001.07</b>	212.515	1 1/4 VE 1	
<b>90001.08</b>	212.516	1 1/2 VE 1	
<b>90001.09</b>	212.517	2 VE 1	
<b>90001.10</b>	212.518	2 1/2 VE 1	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Equerre réduite Optifitt-Serra-Gomito ridotto	
<b>90002.22</b>	212.532	1/2 x 3/8 VE 5	
<b>90002.23</b>	212.533	3/4 x 1/2 VE 5	
<b>90002.24</b>	212.534	1 x 3/4 VE 5	
		Optifitt-Serra-Equerre, avec filetage mâle Optifitt-Serra-Gomito, con filetto maschio	
<b>90003.02</b>	–	1/4 VE 5	
<b>90003.03</b>	212.551	3/8 VE 5	
<b>90003.04</b>	212.552	1/2 VE 5	
<b>90003.05</b>	212.553	3/4 VE 5	
<b>90003.06</b>	212.554	1 VE 5	
<b>90003.07</b>	212.555	1 1/4 VE 1	
<b>90003.08</b>	212.556	1 1/2 VE 1	
<b>90003.09</b>	212.557	2 VE 1	
<b>90003.10</b>	212.558	2 1/2 VE 1	
		Optifitt-Serra-Equerre 45° Optifitt-Serra-Gomito 45°	
<b>90005.03</b>	212.611	3/8 VE 5	
<b>90005.04</b>	212.612	1/2 VE 5	
<b>90005.05</b>	212.613	3/4 VE 5	
<b>90005.06</b>	212.614	1 VE 5	
		Optifitt-Serra-Equerre 45°, avec filetage mâle Optifitt-Serra-Gomito 45°, con filetto maschio	
<b>90007.03</b>	212.631	3/8 VE 5	
<b>90007.04</b>	212.632	1/2 VE 5	
<b>90007.05</b>	212.633	3/4 VE 5	
<b>90007.06</b>	212.634	1 VE 5	
<b>90007.07</b>	212.635	1 1/4 VE 1	
<b>90007.08</b>	212.636	1 1/2 VE 1	
<b>90007.09</b>	–	2 VE 1	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optifitt-Serra-T-Stück Optifitt-Serra-Té Optifitt-Serra-Pezzo a Ti		
90011.02	–	¼	VE 1
90011.03	213.111	¾	VE 5
90011.04	213.112	½	VE 5
90011.05	213.113	¾	VE 5
90011.06	213.114	1	VE 1
90011.07	213.115	1¼	VE 1
90011.08	213.116	1½	VE 1
90011.09	213.117	2	VE 1
90011.10	213.118	2½	VE 1


	Optifitt-Serra-T-Stück reduziert Optifitt-Serra-Té réduit Optifitt-Serra-Pezzo a Ti ridotto		
90012.21	213.132	½ x ¾ x ½	VE 5
90012.25	–	¾ x ½ x ½	VE 5
90012.24	213.133	¾ x ½ x ¾	VE 5
90012.26	–	¾ x ¾ x ½	VE 5
90012.28	–	1 x ½ x 1	VE 5
90012.27	213.134	1 x ¾ x 1	VE 5
90012.29	–	1 x 1 x ½	VE 5
90012.30	213.135	1¼ x ½ x ¾	VE 1
90012.34	–	1¼ x ½ x 1¼	VE 1
90012.35	213.136	1¼ x ¾ x 1¼	VE 1
90012.38	–	1½ x ½ x 1½	VE 1
90012.39	–	1½ x ¾ x 1½	VE 1


	Optifitt-Serra-Kreuz Optifitt-Serra-Croix Optifitt-Serra-Croce		
90015.04	213.812	½	
90015.05	213.813	¾	
90015.06	213.814	1	


	Optifitt-Serra-Winkel, mit Wandflansch Optifitt-Serra-Equerre, avec patte de fixation Optifitt-Serra-Gomito, con flangia murale		
90019.04	212.572	½	VE 5
90019.05	–	¾	VE 1


	Optifitt-Serra-Muffe Optifitt-Serra-Manchon Optifitt-Serra-Manicotto		
90021.02	–	¼	VE 5
90021.03	214.111	¾	VE 5
90021.04	214.112	½	VE 5
90021.05	214.113	¾	VE 5
90021.06	214.114	1	VE 5
90021.07	214.115	1¼	VE 1
90021.08	214.116	1½	VE 1
90021.09	214.117	2	VE 1
90021.10	214.118	2½	VE 1
90021.11	–	3	VE 1
90021.12	–	4	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optifitt-Serra-Muffe reduziert Optifitt-Serra-Manchon réduit Optifitt-Serra-Manicotto ridotto		
90022.21	214.511	¾ x ¼	VE 5
90022.20	–	½ x ¼	VE 5
90022.22	214.512	½ x ¾	VE 5
90022.23	–	¾ x ¾	VE 5
90022.24	214.513	¾ x ½	VE 5
90022.25	–	1 x ½	VE 5
90022.26	214.514	1 x ¾	VE 5
90022.27	–	1¼ x ¾	VE 5
90022.28	214.515	1¼ x 1	VE 5
90022.29	–	1½ x ¾	VE 1
90022.30	–	1½ x 1	VE 1
90022.31	214.516	1½ x 1¼	VE 1
90022.32	–	2 x 1¼	VE 1
90022.33	214.517	2 x 1½	VE 1
90022.34	214.518	2½ x 2	VE 1
90022.35	–	3 x 2	VE 1
90022.36	–	3 x 2½	VE 1
90022.37	–	4 x 3	VE 1


	Optifitt-Serra-Verlängerung reduziert Optifitt-Serra-Prolonge réduite Optifitt-Serra-Prolunga ridotta		
90023.21	–	¾ x ¼	VE 5
90023.23	–	½ x ¾	VE 5
90023.25	–	¾ x ¾	VE 5
90023.26	–	¾ x ½	VE 5
90023.28	–	1 x ½	VE 5
90023.29	–	1 x ¾	VE 5
90023.32	–	1¼ x 1	VE 5


	Optifitt-Serra-Reduktion Optifitt-Serra-Réduction Optifitt-Serra-Riduzione		
90024.20	–	¾ x ⅛	VE 5
90024.21	214.531	¾ x ¼	VE 5
90024.22	–	½ x ¼	VE 5
90024.23	214.532	½ x ¾	VE 5
90024.25	–	¾ x ¾	VE 5
90024.26	214.533	¾ x ½	VE 5
90024.27	–	1 x ¾	VE 5
90024.28	–	1 x ½	VE 5
90024.29	214.534	1 x ¾	VE 5
90024.30	–	1¼ x ½	VE 5
90024.31	–	1¼ x ¾	VE 5
90024.32	214.535	1¼ x 1	VE 5
90024.33	–	1½ x ½	VE 1
90024.34	–	1½ x ¾	VE 1
90024.35	–	1½ x 1	VE 1
90024.36	214.536	1½ x 1¼	VE 1
90024.37	–	2 x ½	VE 1
90024.38	–	2 x ¾	VE 1
90024.39	–	2 x 1	VE 1
90024.40	–	2 x 1¼	VE 1
90024.41	214.537	2 x 1½	VE 1
90024.47	–	2½ x ½	VE 1
90024.42	–	2½ x 1	VE 1
90024.43	–	2½ x 1¼	VE 1
90024.44	–	2½ x 1½	VE 1
90024.45	214.538	2½ x 2	VE 1
90024.46	–	3 x 2½	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Reduktion, innen und aussen flachdichtend Optifitt-Serra-Réduction, à joint plat intérieur et extérieur Optifitt-Serra-Riduzione, per chiusura a tenuta piana ...	
90041.03	—	3/8 x 3/4	
90041.04	—	1/2 x 3/4	
90041.05	—	1/2 x 1	
90041.06	—	3/4 x 1	
90041.07	—	3/4 x 1 1/4	
90041.08	—	1 x 1 1/4	
90041.09	—	1 x 1 1/2	
90041.10	—	1 1/4 x 1 1/4	
90041.11	—	1 1/4 x 1 1/2	
90041.12	—	1 1/4 x 1 3/4	
90041.13	—	1 1/4 x 2	
90041.14	—	1 1/2 x 1 1/2	
90041.15	—	1 1/2 x 2	
90041.16	—	2 x 2	
90041.17	—	2 x 2 1/2	
90041.18	—	2 1/2 x 2 1/2	


		Optifitt-Serra-Reduktion, aussen flachdichtend Optifitt-Serra-Réduction, à joint plat extérieur Optifitt-Serra-Riduzione, per chiusura a tenuta piana esterna	
90042.11	—	3 x 2	
90042.12	—	3 x 2 1/2	
90042.13	—	4 x 1 1/2	
90042.14	—	4 x 2	
90042.15	—	4 x 2 1/2	
90042.16	—	4 x 3	


		Optifitt-Serra-Doppelnippel Optifitt-Serra-Mamelon double Optifitt-Serra-Nippel doppio	
90025.02	—	1/4	VE 5
90025.03	214.311	3/8	VE 5
90025.04	214.312	1/2	VE 5
90025.05	214.313	3/4	VE 5
90025.06	214.314	1	VE 5
90025.07	214.315	1 1/4	VE 5
90025.08	214.316	1 1/2	VE 1
90025.09	214.317	2	VE 1
90025.10	214.318	2 1/2	VE 1


		Optifitt-Serra-Doppelnippel reduziert Optifitt-Serra-Mamelon double réduit Optifitt-Serra-Nippel doppio ridotto	
90026.21	214.551	3/8 x 1/4	VE 5
90026.27	—	1/2 x 1/4	VE 5
90026.22	214.552	1/2 x 3/8	VE 5
90026.28	—	3/4 x 3/8	VE 5
90026.23	214.553	3/4 x 1/2	VE 5
90026.29	—	1 x 1/2	VE 5
90026.24	214.554	1 x 3/4	VE 5
90026.30	—	1 1/4 x 3/4	VE 5
90026.25	214.555	1 1/4 x 1	VE 5
90026.31	—	1 1/2 x 1	VE 1
90026.26	214.556	1 1/2 x 1 1/4	VE 1
90026.32	—	2 x 1 1/4	VE 1
90026.33	214.557	2 x 1 1/2	VE 1
90026.34	—	2 1/2 x 2	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Nippel Optifitt-Serra-Mamelon fileté Optifitt-Serra-Nippel	
90030.02	—	1/4	VE 5
90030.03	—	3/8	VE 5
90030.04	—	1/2	VE 5
90030.05	—	3/4	VE 5
90030.06	—	1	VE 5
90030.07	—	1 1/4	VE 5
90030.08	—	1 1/2	VE 5
90030.09	—	2	VE 1


		Optifitt-Serra-Langnippel Optifitt-Serra-Mamelon fileté prolongé Optifitt-Serra-Nippel prolungato	
90031.21	—	3/8 x 40	VE 1
90031.23	—	3/8 x 60	VE 1
90031.31	—	1/2 x 40	VE 5
90031.33	—	1/2 x 60	VE 5
90031.35	—	1/2 x 80	VE 5
90031.37	—	1/2 x 100	VE 5
90031.39	—	1/2 x 120	VE 5
90031.41	—	3/4 x 40	VE 5
90031.43	—	3/4 x 60	VE 5
90031.45	—	3/4 x 80	VE 5
90031.47	—	3/4 x 100	VE 5
90031.49	—	3/4 x 120	VE 5
90031.51	—	1 x 40	VE 5
90031.53	—	1 x 60	VE 5
90031.55	—	1 x 80	VE 5
90031.57	—	1 x 100	VE 1
90031.59	—	1 x 120	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optifitt-Serra-Rohrnippel Optifitt-Serra-Mamelon Optifitt-Serra-Nippel doppio		
90032.22	214.231	3/8 x 40	VE 5
90032.24	—	3/8 x 60	VE 5
90032.26	—	3/8 x 80	VE 5
90032.28	—	3/8 x 100	VE 5
90032.36	214.232	1/2 x 40	VE 5
90032.37	—	1/2 x 50	VE 5
90032.38	—	1/2 x 60	VE 5
90032.39	—	1/2 x 70	VE 5
90032.40	—	1/2 x 80	VE 5
90032.41	—	1/2 x 90	VE 5
90032.42	—	1/2 x 100	VE 5
90032.44	—	1/2 x 120	VE 5
90032.45	—	1/2 x 140	VE 5
90032.46	—	1/2 x 150	VE 5
90032.47	—	1/2 x 160	VE 5
90032.49	—	1/2 x 180	VE 5
90032.48	—	1/2 x 200	VE 5
90032.50	214.233	3/4 x 40	VE 5
90032.51	—	3/4 x 50	VE 5
90032.52	—	3/4 x 60	VE 5
90032.53	—	3/4 x 70	VE 5
90032.54	—	3/4 x 80	VE 5
90032.55	—	3/4 x 90	VE 5
90032.56	—	3/4 x 100	VE 5
90032.57	—	3/4 x 110	VE 1
90032.58	—	3/4 x 120	VE 5
90032.59	—	3/4 x 140	VE 5
90032.60	—	3/4 x 150	VE 5
90032.61	—	3/4 x 160	VE 1
90032.63	—	3/4 x 180	VE 5
90032.62	—	3/4 x 200	VE 5
90032.64	214.234	1 x 40	VE 5
90032.65	—	1 x 50	VE 5
90032.66	—	1 x 60	VE 5
90032.67	—	1 x 70	VE 5
90032.68	—	1 x 80	VE 5
90032.69	—	1 x 90	VE 5
90032.70	622.855	1 x 100	VE 5
90032.71	—	1 x 110	VE 1
90032.72	—	1 x 120	VE 5
90032.74	—	1 x 150	VE 5
90032.75	—	1 x 200	VE 5
90032.78	214.235	1 1/4 x 60	VE 5
90032.79	—	1 1/4 x 80	VE 5
90032.80	622.856	1 1/4 x 100	VE 5
90032.81	—	1 1/4 x 120	VE 5
90032.82	—	1 1/4 x 150	VE 5
90032.83	—	1 1/4 x 200	VE 1
90032.86	214.236	1 1/2 x 60	VE 5
90032.87	—	1 1/2 x 80	VE 5
90032.88	622.857	1 1/2 x 100	VE 5
90032.89	—	1 1/2 x 120	VE 1
90032.90	—	1 1/2 x 150	VE 1
90032.91	—	1 1/2 x 200	VE 1
90032.94	214.237	2 x 60	VE 5
90032.95	—	2 x 80	VE 5
90032.96	622.858	2 x 100	VE 5
90032.97	—	2 x 120	VE 1
90032.98	—	2 x 150	VE 1
90032.99	—	2 x 200	VE 1
90032.93	214.238	2 1/2 x 100	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optifitt-Serra-Rohrnippel G 1/2, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 1/2, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 1/2, indicare la lunghezza L		
90200.01	—	1/2 x 30-80	
90200.02	—	1/2 x 81-120	
90200.03	—	1/2 x 121-160	
90200.04	—	1/2 x 161-200	
90200.05	—	1/2 x 201-250	
90200.06	—	1/2 x 251-300	
90200.07	—	1/2 x 301-350	
90200.08	—	1/2 x 351-400	
90200.09	—	1/2 x 401-450	
90200.10	—	1/2 x 451-500	
90200.11	—	1/2 x 501-550	
90200.12	—	1/2 x 551-600	
90200.13	—	1/2 x 601-650	
90200.14	—	1/2 x 651-700	
90200.15	—	1/2 x 701-800	
90200.16	—	1/2 x 801-900	
90200.17	—	1/2 x 901-1000	
90200.18	—	1/2 x 110	
90200.19	—	1/2 x 130	


	Optifitt-Serra-Rohrnippel G 3/4, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 3/4, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 3/4, indicare la lunghezza L		
90201.01	—	3/4 x 35-80	
90201.02	—	3/4 x 81-120	
90201.03	—	3/4 x 121-160	
90201.04	—	3/4 x 161-200	
90201.05	—	3/4 x 201-250	
90201.06	—	3/4 x 251-300	
90201.07	—	3/4 x 301-350	
90201.08	—	3/4 x 351-400	
90201.09	—	3/4 x 401-450	
90201.10	—	3/4 x 451-500	
90201.11	—	3/4 x 501-550	
90201.12	—	3/4 x 551-600	
90201.13	—	3/4 x 601-650	
90201.14	—	3/4 x 651-700	
90201.15	—	3/4 x 701-800	
90201.16	—	3/4 x 801-900	
90201.17	—	3/4 x 901-1000	
90201.18	—	3/4 x 110	
90201.19	—	3/4 x 130	
90201.20	—	3/4 x 250	
90201.21	—	3/4 x 300	
90201.22	—	3/4 x 315	
90201.23	—	3/4 x 350	
90201.24	—	3/4 x 400	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Rohrnippel G 1, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 1, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 1, indicare la lunghezza L	
90202.01	—	1 x 50-80	
90202.02	—	1 x 81-120	
90202.03	—	1 x 121-160	
90202.04	—	1 x 161-200	
90202.05	—	1 x 201-250	
90202.06	—	1 x 251-300	
90202.07	—	1 x 301-350	
90202.08	—	1 x 351-400	
90202.09	—	1 x 401-450	
90202.10	—	1 x 451-500	
90202.11	—	1 x 501-550	
90202.12	—	1 x 551-600	
90202.13	—	1 x 601-650	
90202.14	—	1 x 651-700	
90202.15	—	1 x 701-800	
90202.16	—	1 x 801-900	
90202.17	—	1 x 901-1000	
90202.18	—	1 x 130	
90202.19	—	1 x 250	
90202.20	—	1 x 300	
90202.21	—	1 x 350	
90202.22	—	1 x 373	
90202.23	—	1 x 400	


		Optifitt-Serra-Rohrnippel G 1 1/4, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 1 1/4, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 1 1/4, indicare la lunghezza L	
90203.01	—	1 1/4 x 50-80	
90203.02	—	1 1/4 x 81-120	
90203.03	—	1 1/4 x 121-160	
90203.04	—	1 1/4 x 161-200	
90203.05	—	1 1/4 x 201-250	
90203.06	—	1 1/4 x 251-300	
90203.07	—	1 1/4 x 301-350	
90203.08	—	1 1/4 x 351-400	
90203.09	—	1 1/4 x 401-450	
90203.10	—	1 1/4 x 451-500	
90203.11	—	1 1/4 x 501-550	
90203.12	—	1 1/4 x 551-600	
90203.13	—	1 1/4 x 601-650	
90203.14	—	1 1/4 x 651-700	
90203.15	—	1 1/4 x 701-800	
90203.16	—	1 1/4 x 801-900	
90203.17	—	1 1/4 x 901-1000	
90203.18	—	1 1/4 x 50	
90203.19	—	1 1/4 x 70	
90203.20	—	1 1/4 x 90	
90203.21	—	1 1/4 x 110	
90203.22	—	1 1/4 x 130	
90203.23	—	1 1/4 x 190	
90203.24	—	1 1/4 x 250	
90203.25	—	1 1/4 x 300	
90203.26	—	1 1/4 x 350	
90203.27	—	1 1/4 x 373	
90203.28	—	1 1/4 x 400	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Rohrnippel G 1 1/2, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 1 1/2, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 1 1/2, indicare la lunghezza L	
90204.01	—	1 1/2 x 50-80	
90204.02	—	1 1/2 x 81-120	
90204.03	—	1 1/2 x 121-160	
90204.04	—	1 1/2 x 161-200	
90204.05	—	1 1/2 x 201-250	
90204.06	—	1 1/2 x 251-300	
90204.07	—	1 1/2 x 301-350	
90204.08	—	1 1/2 x 351-400	
90204.09	—	1 1/2 x 401-450	
90204.10	—	1 1/2 x 451-500	
90204.11	—	1 1/2 x 501-550	
90204.12	—	1 1/2 x 551-600	
90204.13	—	1 1/2 x 601-650	
90204.14	—	1 1/2 x 651-700	
90204.15	—	1 1/2 x 701-800	
90204.16	—	1 1/2 x 801-900	
90204.17	—	1 1/2 x 901-1000	
90204.18	—	1 1/2 x 50	
90204.19	—	1 1/2 x 70	
90204.20	—	1 1/2 x 90	
90204.21	—	1 1/2 x 110	
90204.22	—	1 1/2 x 130	
90204.23	—	1 1/2 x 182	
90204.24	—	1 1/2 x 250	
90204.25	—	1 1/2 x 300	
90204.26	—	1 1/2 x 350	
90204.27	—	1 1/2 x 400	
90204.28	—	1 1/2 x 439	


		Optifitt-Serra-Rohrnippel G 2, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 2, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 2, indicare la lunghezza L	
90205.01	—	2 x 55-80	
90205.02	—	2 x 81-120	
90205.03	—	2 x 121-160	
90205.04	—	2 x 161-200	
90205.05	—	2 x 201-250	
90205.06	—	2 x 251-300	
90205.07	—	2 x 301-350	
90205.08	—	2 x 351-400	
90205.09	—	2 x 401-450	
90205.10	—	2 x 451-500	
90205.11	—	2 x 501-550	
90205.12	—	2 x 551-600	
90205.13	—	2 x 601-650	
90205.14	—	2 x 651-700	
90205.15	—	2 x 701-800	
90205.16	—	2 x 801-900	
90205.17	—	2 x 901-1000	
90205.18	—	2 x 70	
90205.19	—	2 x 90	
90205.20	—	2 x 110	
90205.21	—	2 x 130	
90205.22	—	2 x 170	
90205.23	—	2 x 173	
90205.24	—	2 x 250	
90205.25	—	2 x 263	
90205.26	—	2 x 300	
90205.27	—	2 x 350	
90205.28	—	2 x 400	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Rohnnippel G 2 1/2, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 2 1/2, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 2 1/2, indicare la lunghezza L	
90206.01	–	2 1/2 x 55-80	
90206.02	–	2 1/2 x 81-120	
90206.03	–	2 1/2 x 121-160	
90206.04	–	2 1/2 x 161-200	
90206.05	–	2 1/2 x 201-250	
90206.06	–	2 1/2 x 251-300	
90206.07	–	2 1/2 x 301-350	
90206.08	–	2 1/2 x 351-400	
90206.09	–	2 1/2 x 401-450	
90206.10	–	2 1/2 x 451-500	
90206.11	–	2 1/2 x 70	
90206.12	–	2 1/2 x 78	
90206.13	–	2 1/2 x 80	
90206.14	–	2 1/2 x 90	
90206.15	–	2 1/2 x 110	
90206.16	–	2 1/2 x 120	
90206.17	–	2 1/2 x 130	
90206.18	–	2 1/2 x 150	
90206.19	–	2 1/2 x 162	
90206.20	–	2 1/2 x 200	


		Optifitt-Serra-Rohnnippel G 3, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 3, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 3, indicare la lunghezza L	
90207.01	–	3 x 65-80	
90207.02	–	3 x 81-120	
90207.03	–	3 x 121-160	
90207.04	–	3 x 161-200	
90207.05	–	3 x 201-250	
90207.06	–	3 x 251-300	
90207.07	–	3 x 301-350	
90207.08	–	3 x 351-400	
90207.09	–	3 x 401-450	
90207.10	–	3 x 451-500	
90207.11	–	3 x 75	
90207.12	–	3 x 76	
90207.13	–	3 x 88	
90207.14	–	3 x 98	
90207.15	–	3 x 99	
90207.16	–	3 x 108	

		Optifitt-Serra-Rohnnippel G 4, Länge L angeben Optifitt-Serra-Mamelon G 4, veuillez indiquer la mesure L Optifitt-Serra-Nippel doppio G 4, indicare la lunghezza L	
90208.01	–	4 x 65-80	
90208.02	–	4 x 81-120	
90208.03	–	4 x 121-160	
90208.04	–	4 x 161-200	
90208.05	–	4 x 201-250	
90208.06	–	4 x 251-300	





Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Verlängerung Optifitt-Serra-Prolonge Optifitt-Serra-Prolunga	
90033.14	–	3/8 x 15 VE 5	
90033.15	–	3/8 x 20 VE 5	
90033.16	–	3/8 x 25 VE 5	
90033.17	–	3/8 x 30 VE 5	
90033.18	214.411	3/8 x 40 VE 5	
90033.19	–	3/8 x 50 VE 5	
90033.22	–	1/2 x 12.5 VE 5	
90033.23	–	1/2 x 15 VE 5	
90033.24	–	1/2 x 17.5 VE 5	
90033.26	–	1/2 x 20 VE 5	
90033.27	–	1/2 x 25 VE 5	
90033.28	–	1/2 x 30 VE 5	
90033.29	214.412	1/2 x 40 VE 5	
90033.30	–	1/2 x 50 VE 5	
90033.40	–	1/2 x 65 VE 5	
90033.41	–	1/2 x 80 VE 5	
90033.42	–	1/2 x 100 VE 5	
90033.34	–	3/4 x 20 VE 5	
90033.45	–	3/4 x 25 VE 5	
90033.35	–	3/4 x 30 VE 5	
90033.36	214.413	3/4 x 40 VE 5	
90033.37	–	3/4 x 50 VE 5	
90033.46	–	3/4 x 65 VE 5	
90033.47	–	3/4 x 80 VE 5	
90033.48	–	3/4 x 100 VE 5	
90033.50	–	1 x 25 VE 5	
90033.51	–	1 x 30 VE 5	
90033.52	214.414	1 x 40 VE 5	
90033.53	–	1 x 50 VE 5	








		Optifitt-Serra-Rohr, in Stangen, geeignet zum Schneiden ... Optifitt-Serra-Tuyau, en barres, convient pour la réalisation ... Optifitt-Serra-Tubo, in stanghe, adatto per realizzare ...	
90035.04	–	1/2 VE 3	
90035.05	–	3/4 VE 3	
90035.06	–	1 VE 3	
90035.07	–	1 1/4 VE 3	
90035.08	–	1 1/2 VE 3	
90035.09	–	2 VE 3	
90035.10	–	2 1/2 VE 3	

		Optifitt-Serra-Verschlusszapfen Optifitt-Serra-Bouchon de fermeture Optifitt-Serra-Tappo di chiusura	
90037.02	–	1/4 VE 10	
90037.03	216.111	3/8 VE 5	
90037.04	216.112	1/2 VE 5	
90037.05	216.113	3/4 VE 5	
90037.06	216.114	1 VE 5	
90037.07	216.115	1 1/4 VE 5	
90037.08	216.116	1 1/2 VE 1	
90037.09	216.117	2 VE 1	
90037.10	216.118	2 1/2 VE 1	


		Optifitt-Serra-Verschlusskappe Optifitt-Serra-Cape de fermeture Optifitt-Serra-Cappuccio di chiusura	
90038.02	–	1/4 VE 5	
90038.03	216.131	3/8 VE 5	
90038.04	216.132	1/2 VE 5	
90038.05	216.133	3/4 VE 5	
90038.06	216.134	1 VE 5	
90038.07	216.135	1 1/4 VE 1	
90038.08	216.136	1 1/2 VE 1	
90038.09	216.137	2 VE 1	





Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Doppelnippel, für flachdichtende Ver- ... Optifitt-Serra-Mamelon double, pour raccords à joint plat Optifitt-Serra-Nippel doppio, per raccordi a sede piana	
90044.03	–	3/8	
90044.04	–	1/2	
90044.05	–	3/4	
90044.06	–	1	
90044.07	–	1 1/4	
90044.08	–	1 1/2	
90044.09	–	2	
90044.10	–	2 1/2	
90044.11	–	3	
		Optifitt-Serra-Übergang, für flachdichtende Verschraubungen Optifitt-Serra-Pièce intermédiaire, pour raccords à joint plat Optifitt-Serra-Collegamento, per raccordi a sede piana	
90045.22	–	1/2 x 3/4	VE 5
90045.23	–	3/4 x 1	VE 5
90045.24	–	1 x 1 1/4	VE 5
90045.25	–	1 1/4 x 1 1/2	VE 1
90045.26	–	1 1/2 x 2	VE 1
		Optifitt-Serra-Doppelnippel reduziert, für flachdichtende ... Optifitt-Serra-Mamelon double réduit, pour raccords à ... Optifitt-Serra-Nippel doppio ridotto, per raccordi a sede piana	
90046.20	–	3/8 x 1/2	VE 5
90046.21	–	3/8 x 3/4	VE 5
90046.22	–	1/2 x 3/4	VE 5
90046.29	–	1/2 x 1	VE 5
90046.26	–	3/4 x 3/4	VE 5
90046.23	–	3/4 x 1	VE 5
90046.27	–	1 x 1	VE 5
90046.24	–	1 x 1 1/4	VE 5
90046.25	–	1 1/4 x 1 1/2	VE 1
90046.31	–	1 1/2 x 2	VE 1
		Optifitt-Serra-Doppelnippel reduziert, für flachdichtende ... Optifitt-Serra-Mamelon double réduit, pour raccords à ... Optifitt-Serra-Nippel doppio ridotto, per raccordi a sede piana	
90043.03	–	1/2 x 3/8	
90043.04	–	3/4 x 3/8	
90043.05	–	3/4 x 1/2	
90043.06	–	1 x 1/2	
90043.07	–	1 x 3/4	
90043.08	–	1 1/4 x 1/2	
90043.09	–	1 1/4 x 3/4	
90043.10	–	1 1/4 x 1	
90043.11	–	1 1/2 x 1/2	
90043.12	–	1 1/2 x 3/4	
90043.13	–	1 1/2 x 1	
90043.14	–	1 1/2 x 1 1/4	
90043.15	–	1 3/4 x 3/4	
90043.16	–	2 x 1/2	
90043.17	–	2 x 3/4	
90043.18	–	2 x 1	
90043.19	–	2 x 1 1/4	
90043.20	–	2 x 1 1/2	
90043.21	–	2 3/8 x 3/4	
90043.22	–	2 1/2 x 1 1/2	
90043.23	–	2 1/2 x 2	
90043.24	–	3 x 2	
90043.25	–	3 x 2 1/2	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Winkel, für flachdichtende Verschraubungen Optifitt-Serra-Equerre, pour raccords à joint plat Optifitt-Serra-Gomito, per raccordi a sede piana	
90047.22	–	1/2 x 3/4	VE 5
90047.23	–	3/4 x 1	VE 5
90047.24	–	1 x 1 1/4	VE 5
90047.25	–	1 1/4 x 1 1/2	VE 1
		Optifitt-Serra-Gewindeflansch drehbar PN 16 Optifitt-Serra-Bride fileté pivotante PN 16 Optifitt-Serra-Flangia filettata girevole PN 16	
90049.23	216.634	25 (1)	
90049.24	216.635	32 (1 1/4)	
90049.25	216.636	40 (1 1/2)	
90049.26	216.637	50 (2)	
90049.27	216.638	65 (2 1/2)	
90049.28	–	80 (3)	
90049.29	–	100 (4)	
		Sechskantschraube, zu Flanschen, mit Mutter und Unter- ... Boulon à tête hexagonale, pour brides, avec écrou et ... Vite a testa esagonale, per flange, con dado e ranelle, ...	
90058.24	–	M12 x 45	VE 4
90058.25	–	M12 x 50	VE 4
90058.32	–	M12 x 55	VE 4
90058.33	–	M12 x 60	VE 4
90058.26	–	M16 x 50	VE 4
90058.27	–	M16 x 55	VE 4
90058.30	–	M16 x 60	VE 4
90058.28	–	M16 x 65	VE 4
90058.29	–	M16 x 70	VE 4
90058.31	–	M16 x 80	VE 4
90058.34	–	M16 x 100	VE 4
90058.35	–	M16 x 120	VE 4
90058.36	–	M16 x 140	VE 4
90058.49	–	M20 x 70	VE 4
90058.50	–	M20 x 80	VE 4
90058.52	–	M20 x 100	VE 4
90058.55	–	M20 x 140	VE 4
90058.57	–	M20 x 160	VE 4
		Kragenhülse, zu Flanschen, für die elektrische Trennung ... Douille à collerette, pour brides, pour la séparation ... Bussola a colletto, per flange, per la separazione elettrica ...	
90056.24	–	12	VE 4
90056.25	–	16	VE 4
90056.26	–	20	VE 4
		Mutter mit ecosyn®-lubric-Beschichtung, blau, vorgeschmiert Écrou avec revêtement ecosyn®-lubric, bleu, pré-lubrifié Dado con rivestimento ecosyn®-lubric, blu, prelubrificato	
90051.24	–	M12	VE 10
90051.25	–	M16	VE 10
90051.26	–	M20	VE 10
		Unterlagsscheibe Rondelle Ranella	
90052.24	–	M12	VE 10
90052.25	–	M16	VE 10
90052.26	–	M20	VE 10
		Mutter-Set mit Unterlagsscheiben, Mutter mit ecosyn®-... Set d'écrous avec rondelles, écrou avec revêtement ... Set di dadi con ranelle, dado con rivestimento ecosyn®-...	
90053.24	–	M12	
90053.25	–	M16	
90053.26	–	M20	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Flanschdichtung Klinger <b>PN 10/16</b> Joint de bride Klinger <b>PN 10/16</b> Guarnizione flangia Klinger <b>PN 10/16</b>	
92052.17	–	15 (½)	VE 5
92052.18	–	20 (¾)	VE 5
92052.19	–	25 (1)	VE 5
92052.20	–	32 (1¼)	VE 5
92052.21	–	40 (1½)	VE 5
92052.22	–	50 (2)	VE 5
92052.23	–	60 / 65 (2½)	VE 5
92052.24	–	80 (3)	VE 5
92052.25	–	100 (4)	VE 5
92052.26	–	125 (5)	VE 1
92052.27	–	150 (6)	VE 1
92052.28	–	200	VE 1


		Gewinde-Dichtband Ruban d'étanchéité pour filetage Nastro ermetico per filettature	
83180.21	–	12.7	


		Hanfspule, Rolle 80 g, gewickelt Bobine de chanvre, rouleau 80 g, enroulé Bobina di canapa, rotolo 80 g, avvolta	
83181.21	–		


		Hanzopf, extrafein Tresse de chanvre, extrafin Treccia di canapa, extra fine	
83182.21	–		


		Dichtungsmasse, Locher Paste 2000, Tube à 250 g Mastic d'étanchéité, Locher Paste 2000, tube de 250 g Mastice per guarnizioni, Locher Paste 2000, tubo 250 g	
83183.21	–	250	


		Lecksuchspray, für Dichtheitsprüfungen mit Luft oder ... Spray de détection des fuites, pour essais d'étanchéité ... Spray per la ricerca di perdite, per prove di tenuta con ...	
83186.21	–	400 ml	VE 1
83186.22	–	400 ml	VE 12


		Optifitt-Serra-Wasserzähler-Bogen PN 16, mit Innen-... Optifitt-Serra-Coude pour compteur d'eau PN 16, avec ... Optifitt-Serra-Curva per contatore d'acqua PN 16, con ...	
90060.05	216.513	¾	
90060.06	216.514	1	
90060.07	216.515	1¼	
90060.08	216.516	1½	


		Optifitt-Serra-Wasserzähler-Bogen PN 16, mit Flansch, ... Optifitt-Serra-Coude pour compteur d'eau PN 16, avec bride Optifitt-Serra-Curva per contatore d'acqua PN 16, con ...	
90061.09	–	2 x DN 50	


		Optifitt-Serra-Wasserzähler-Flansch PN 16 Optifitt-Serra-Bride pour compteur d'eau PN 16 Optifitt-Serra-Flangia per contatore d'acqua PN 16	
90065.05	216.533	¾	
90065.06	216.534	1	
90065.07	216.535	1¼	
90065.08	216.536	1½	
90065.09	216.537	2	


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Flanschdichtung, zu Wasserzähler-Bogen und -Flansch Joint de bride, pour coude et bride pour compteur d'eau Guarnizione flangia, per curva e flangia per contatore ...	
90067.26	–	¾ – 1½	VE 5
90067.27	–	2	VE 5

		Optifitt-Serra-Rosette Optifitt-Serra-Rosace Optifitt-Serra-Rosetta	
91065.24	–	½ x 8	
91065.74	–	½ x 8 C	


		Optifitt-Serra-Anschlussverschraubung, mit Aussengewinde Optifitt-Serra-Raccord à écrou mobile, avec filetage mâle Optifitt-Serra-Raccordo, con filetto maschio	
92001.24	671.113	½ x ¾	
92001.25	671.114	¾ x 1	
92001.26	671.115	1 x 1¼	
92001.27	671.116	1¼ x 1½	
92001.28	671.117	1½ x 1¾	
92001.31	–	2 x 2¾	
92001.29	671.118	2 x 2½	
92001.30	671.121	2½ x 3	
92001.74	–	½ x ¾ C	


		Optifitt-Serra-Anschlussverschraubung, mit langem ... Optifitt-Serra-Raccord à écrou mobile, avec filetage mâle ... Optifitt-Serra-Raccordo, con filetto maschio prolungato ...	
92002.24	–	½ x ¾	
92002.25	–	¾ x 1	
92002.26	–	1 x 1¼	
92002.27	–	1¼ x 1½	
92002.28	–	1½ x 1¾	
92002.31	–	2 x 2¾	
92002.29	–	2 x 2½	
92002.30	–	2½ x 3	


		Optifitt-Serra-Anschlussverschraubung, mit Innengewinde Optifitt-Serra-Raccord à écrou mobile, avec filetage femelle Optifitt-Serra-Raccordo, con filetto femmina	
92005.21	671.133	½ x 1⅛	
92005.22	–	½ x 1½	
92005.23	671.134	¾ x 1¼	
92005.24	–	¾ x 1½	
92005.31	–	1 x 1¼	
92005.25	671.135	1 x 1½	
92005.26	–	1 x 2	
92005.32	–	1¼ x 1½	
92005.27	671.136	1¼ x 2	
92005.33	–	1½ x 1¾	
92005.28	671.137	1½ x 2¼	
92005.34	–	1½ x 2¾	
92005.35	–	2 x 2¾	
92005.29	671.138	2 x 2¾	
92005.36	–	2½ x 3	

		Optifitt-Serra-Anschlussverschraubung PN 10, absperbar ... Optifitt-Serra-Raccord à écrou mobile PN 10, avec ... Optifitt-Serra-Raccordo PN 10, serrabile con rubinetto a ...	
92017.04	–	15 (½)	
92017.05	–	20 (¾)	





Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Press-... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con manicotto da pressare	
92020.21	266.382	15 x 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	
92020.23	266.383	18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92020.24	266.383	18 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92020.25	266.384	22 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92020.26	266.384	22 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92020.28	266.385	28 x 1	
92020.29	266.385	28 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92020.30	266.385	28 x 2	
92020.33	266.386	35 x 2	
92020.36	266.387	42 x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92020.37	266.387	42 x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	
92020.38	266.388	54 x 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	

		Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Pressmuffe Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con manicotto da pressare	
92021.20	–	15 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92021.22	671.412	15 x 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92021.33	–	15 x 1	
92021.23	671.413	18 x 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92021.34	–	18 x 1	
92021.35	–	22 x 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92021.24	671.414	22 x 1	
92021.25	671.415	28 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92021.26	671.416	35 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92021.27	671.417	42 x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	
92021.30	671.417	42 x 2	
92021.28	671.418	54 x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	
92021.29	671.418	54 x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	


		Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit ... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con terminale a innesto	
92023.22	–	15 x 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92023.23	–	18 x 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92023.24	–	22 x 1	
92023.25	–	28 x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92023.26	–	35 x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92023.27	–	42 x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	
92023.28	–	54 x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	


		Flachdichtung Klingler Joint plat Klingler Guarnizione piatta Klingler	
92050.21	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92050.22	–	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 5
92050.23	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92050.24	–	1	VE 5
92050.25	–	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92050.26	–	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 5
92050.27	–	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 5
92050.28	–	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	VE 5
92050.29	–	2	VE 5
92050.30	–	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 1
92050.35	–	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	VE 1
92050.31	–	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 1
92050.32	–	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	VE 1
92050.33	–	3	VE 1
92050.34	–	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 1


Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Flachdichtungs-Set, bestehend aus je 25 Stk. der Grössen ... Set de joints plats, comprenant: 25 pcs par grandeur 3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> , ... Set di guarnizioni piatte, comprendente 25 pz. per ...	
92051.21	–		


		Flachdichtung Reinz Joint plat Reinz Guarnizione piatta Reinz	
92025.21	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92025.22	–	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 1
92025.23	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 1
92025.24	–	1	VE 1
92025.25	–	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	VE 1
92025.26	–	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 1
92025.29	–	2	VE 1


		Flachdichtung EPDM Joint plat EPDM Guarnizione piatta EPDM	
92027.22	–	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 5
92027.23	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92027.24	–	1	VE 5
92027.25	–	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 5
92027.26	–	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 5
92027.27	–	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	VE 5
92027.28	–	2	VE 5
92027.29	–	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 5
92027.30	–	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92027.31	–	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 5
92027.32	–	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	VE 5

		Klemm-Quetschverschraubung Raccord de serrage Raccordo a serraggio	
92030.21	–	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> x 10	VE 5

		Optifitt-Serra-Verschraubung, mit Innengewinde Optifitt-Serra-Vis de rappel, avec filetage femelle Optifitt-Serra-Raccordo, con filetto femmina	
92040.03	215.111	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92040.04	215.112	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92040.05	215.113	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	
92040.06	215.114	1	
92040.07	215.115	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
92040.08	215.116	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
92040.09	215.117	2	

		Optifitt-Serra-Verschraubung, mit Aussengewinde Optifitt-Serra-Vis de rappel, avec filetage mâle Optifitt-Serra-Raccordo, con filetto maschio	
92042.03	215.211	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 5
92042.04	215.212	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 1
92042.05	215.213	3 <sup>4</sup> / <sub>8</sub>	VE 1
92042.06	215.214	1	VE 1
92042.07	215.215	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	VE 1
92042.08	215.216	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	VE 1
92042.09	215.217	2	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Winkelverschraubung, flachdichtend Optifitt-Serra-Vis de rappel équerre, à joint plat Optifitt-Serra-Raccordo a gomito, per chiusura a tenuta piana	
<b>92044.04</b>	215.452	½	VE 5
<b>92044.05</b>	215.453	¾	VE 5
<b>92044.06</b>	215.454	1	VE 5
<b>92044.07</b>	215.455	1¼	VE 1
<b>92044.08</b>	215.456	1½	VE 1
<b>92044.09</b>	215.457	2	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Serra-Winkelverschraubung, konischdichtend Optifitt-Serra-Vis de rappel équerre, à joint conique Optifitt-Serra-Raccordo a gomito, sede conica	
<b>92045.03</b>	–	¾	VE 1
<b>92045.04</b>	–	½	VE 5